Versão	Data	Comentário	Autor
01	22/00/2014	Criação do procodimonto	Rafaella Muniz e
01	22/09/2014		Lindsey E.
02	03/10/2014	Revisão do documento.	Thiago Torresani
03	04/05/2017	Alteração da descrição de solicitação de Banco Caixa	Ariela Mistura
	04/03/2017	Local.	

Identificação:	Procedimento_atualização_de_versão_Sistema_Megasul.doc
Descrição:	Procedimento atualização de versão do sistema Megasul

#### ÍNDICE

ÍN	DICE	.1
1	ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS	.1
	1.1 PASTA CAIXA	1
	1.2 PASTA ERP	2
2	ATUALIZAÇÃO DOS BANCOS	.2
	2.1 BANCO DE DADOS LOCAL (CAIXA LOCAL OFFLINE)	2
	2.2 BANCO DE DADOS SERVIDOR	5
3	ATUALIZAÇÃO DO INTEGRADOR WEB SERVICES	.8

### **1 ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS**

Premissas para atualização das pastas Caixa e ERP:

- Todos os aplicativos Megasul devem estar fechados na máquina onde será feita a atualização.
- Estes arquivos devem ser atualizados em todas as estações que possuem o sistema Megasul.

### 1.1 PASTA CAIXA

Efetue backup da pasta de execução do Caixa, localizada por padrão no C:\MEGASUL\Caixa copiando esta pasta para C:\MEGASUL\BACKUP, renomeando o nome "Caixa" para Caixa\_xxxx, onde xxxx é a versão atual. **Exemplo:** C:\MEGASUL\BACKUP\CAIXA\_24104.

Atualize a versão do sistema descompactando o arquivo de atualização (Atualiza<versão>\_Caixa.zip) disponível a partir do hiperlink enviado pela Megasul na pasta de instalação do sistema Caixa, por padrão localizado no diretório C:\MEGASUL\Caixa.

Todos os arquivos devem ser substituídos na pasta em questão.

#### 1.2 PASTA ERP

Efetue backup da pasta de execução do Caixa, localizada por padrão no C:\MEGASUL\ERP copiando esta pasta para C:\MEGASUL\BACKUP, renomeando o nome "ERP" para ERP\_xxxx, onde xxxx é a versão atual. **Exemplo:** C:\MEGASUL\BACKUP\ERP\_24104.

Atualize a versão do sistema descompactando o arquivo de atualização (Atualiza<versão>\_ERP.zip) disponível a partir do hiperlink enviado pela Megasul na pasta de instalação do sistema ERP, por padrão localizado no diretório C:\MEGASUL\ERP.

Todos os arquivos devem ser substituídos na pasta em questão.

#### 2 ATUALIZAÇÃO DOS BANCOS

#### 2.1 BANCO DE DADOS LOCAL (CAIXA LOCAL OFFLINE)

<u>Importante</u>: Não é necessário sempre solicitar um banco de dados Caixa Local. Neste caso, o cliente pode efetuar uma descarga antes da atualização, e após isso efetuar a atualização do Caixa Local com a mesma versão do servidor.

- 1. Efetue a descarga dos dados do Caixa Local para garantir que o banco de dados local esteja vazio antes de prosseguir. Para tanto siga as instruções para a descarga dos dados:
  - Acesse o Caixa, na guia Processos > Utilitários e pressione o botão Descarga:
     <u>Importante:</u> não deverá ser apresentada mensagem alguma neste processo. Caso apresente, avalie a situação com o <u>Suporte</u> antes de prosseguir.

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA MARCA	SP	DV - Sistema Ponto de Venda a-feira, 03 outubro 2014, 11:05	
Antecipado de Pedidos   Menu F Inaa   Lehara X   Reducão Z   A	incel Processos	Function Apon Utilitation	
		Utilitários	
& Bloquear	Saldos		
🍖 Carga	Descarga	Automação Comercial Cepyright: @1997-2013 by Megasul Informatica Ltda	
Teclado	👌 Reimp.	Version 2.4. 10.2 www.meganut.com.br Comercial: comercial@megasul.com.br SC [47] 2111 6600 SP [11] 3774 1432	
Reiniciar	B Cheque	Suporte: sac@megasul.com.br (47) 2111 6630	

Efetue um backup do CaixaLocal.mdb atual para a pasta C:\MEGASUL\BACKUP, renomeando
o nome CaixaLocal.mdb para CaixaLocal\_xxxx, onde xxxx é a versão atual. Exemplo:
C:\MEGASUL\BACKUP\CAIXALOCAL\_24104.mdb. O arquivo CaixaLocal.mdb normalmente
está localizado em C:\Megasul\Base\caixalocal.mdb.

Para certificar-se da localização deste arquivo:

 Acesse o aplicativo PARAM.exe e no campo Offline identifique o nome do alias do Banco Offline conforme imagem abaixo:

Parâmetros do S	Sistema
Software Plugins Diagnose ECF Atualização d	lo Banco
*Megasul	Alias Online ORA_MEGASUL
<b>Tel.: 47 2111 6600</b> 2.4.10.2	Offline CaixaLocal
Transação Filial Estação <u>Transação</u> 1 1 366994	Server ORA_MEGASUL
Executar caixa com Windows Terminal Service	r Auditar

b. Acesse o Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Fonte de Dados ODBC.
 Na guia DSN de Usuário, selecione "Caixa Local" e pressione o botão Configurar.

N	-			120	-		1
in de Usuan	• DSN de :	Sistema	DSN de Arquivo	Drivers	Rastreamento	Pool de Conexões	Sobre
ontes de dao	dos de <u>u</u> suári	io:					
Nome	Plataforma	Driver				Adi	cionar
CaixaLocal	32 bits	Driver d	o Microsoft Acces	s (*.mdb)		Be	mover
						Con	figurar
Ur da	ma fonte de o	dados de 5. Uma fo	Usuário ODBC arr nte de dados de L	nazena ini Isuário é v	formações sobre risível somente a	como conectar-se a você, e só pode se	ao provedor de er usada no



c. Na tela seguinte, pressione o botão Selecionar.

dados:	Caixa Local	ОК
Descrição:	CaixaLocal	]
Banco de dados		Cancelar
Banco de dados:	С:\Ь	Aj <u>u</u> da
<u>S</u> elecionar	<u>C</u> riar <u>R</u> eparar Compactar	<u>A</u> vançado
022/1 0.1 2002 1	o sistema	
Banco de dados d	o diatomo	
<ul> <li>Banco de dados d</li> <li>Nenhum</li> </ul>		
Banco de dados d  Nenhum  Banco de dado	IS:	

Na próxima tela não altere configuração alguma, apenas anote o caminho do banco
 de dados Caixa Local que está indicado na figura abaixo:

Nome do <u>b</u> anco de dados	Pastas:		ОК
CaixaLocal.mdb	c:\megasul\base		Cancelar
	Megasul		Ajuda
~	ANIMALLE	*	Somente <u>l</u> eitura
Listar arquivos do <u>ti</u> po:	Un <u>i</u> dades:		
Bancos de dados do Access (*.mdb) 🗸	🖃 c:	~	<u>R</u> ede

Este é o caminho onde se encontra o arquivo **CaixaLocal.mdb**, que deverá sofrer o backup.

e. Por último, feche todas as telas anteriores sem efetuar alterações.

- 3. Substitua o arquivo **CaixaLocal.mdb** com o novo arquivo disponibilizado pela Megasul no diretório de instalação do banco de dados que você identificou acima.
- 4. <u>Execute os passos acima para todas as estações de Caixa que possuírem o Caixa Local</u> <u>configurado.</u>

<u>Importante</u>: quando atualizado o banco de dados Local (Caixa Offline), e <u>SOMENTE</u> depois de atualizado o banco de dados servidor (esta etapa está descrita logo abaixo), deverá ser realizada a carga total para todas as estações de Caixa, pois, como houve a substituição do arquivo do banco de dados, o mesmo se encontra sem registros.

### 2.2 BANCO DE DADOS SERVIDOR

- Efetue backup do banco de dados do servidor. Este backup deve ser efetuado de acordo com as premissas de cada tipo de banco.
- Para atualização do banco de dados do servidor, em uma estação que estiver online e atualizada, acesse a pasta C:\Megasul\ERP e execute o aplicativo PARAM.EXE.

меца			
el.: 47 2111 2.4.10.2	6600	Offline	
Estação	Transação 366994	Server	•
	El:: 47 2111 2.4.10.2 Estação 1	Estação <u>Transação</u> 1 366994	2.4.10.2         Offline           Estação         Transação           1         366994

No **PARAM.exe**, certifique-se de que a <u>versão</u> que está apresentada logo abaixo da logomarca Megasul é a mesma que foi atualizada por meio do tópico 1.1.2 deste documento (referente a atualização dos arquivos da pasta ERP).

3. Acesse a guia Atualização do Banco, selecione no campo Banco o alias "Online" da imagem anterior (guia Software) e marque a opção Não atualizar Integração NFE Inventti:

Parâmetro	s do Sistema 🛛 🗙
Software   Plugins   Diagnose   ECF Atuali:	zação do Banco
Banco ORA_MEGASUL (OnLine)	
🖳 Realizar Atualização	🕒 Gerar script de atualização
🖳 Realizar Atualização ZTables/ZColumns	🖳 Atualização Sequences / Generators
🖳 Auditoria AtualizaDB	🖳 Recriar Sinônimos Oracle
🖳 Gerar Comandos de Limpeza do Banco	
🔽 Não Atualizar Integração NFe Inventti	
Não Atualizar ZTables e ZColumns	

### 4. Pressione o botão Realizar Atualização:

**Importante:** nenhuma estação poderá estar logada no sistema neste momento, para evitar problemas no processo de atualização.

Parâmetro	s do Sistema 🛛 🗙
Software Plugins Diagnose ECF Atuali:	zação do Banco
Banco ORA_MEGASUL (OnLine)	<b>•</b>
🖳 Realizar Atualização	🕒 Gerar script de atualização
🚇 Realizar Atualização ZTables/ZColumns	🖳 Atualização Sequences / Generators
🖳 Auditoria AtualizaDB	🖳 Recriar Sinônimos Oracle
💷 Gerar Comandos de Limpeza do Banco	
✓ Não Atualizar Integração NFe Inventti Não Atualizar ZTables e ZColumns	
<u></u>	



Será exibida a imagem abaixo. Então, pressione o botão Yes:

	Confirm	×
?	Atenção! O processo de atualização do banco de dados pode demorar alguns minutos para ser finali e é necessário que NENHUMA estação esteja acessando o sistema. Deseja continuar?	zado,

5. Serão solicitados o usuário e senha do banco:

	Login	×	2
Usuário: Senha:	I ✓ <u>E</u> ntrar	X Sair	

Informe-os e pressione o botão Entrar.

 O processo será iniciado e haverá uma barra indicando o progresso da atualização. Ao final do processo, o aplicativo emitirá a mensagem avisando que a atualização foi concluída:



Caso esse processo não termine como previsto e o aplicativo retorne alguma mensagem de erro, conforme imagem abaixo, entre em contato com o Suporte para resolver:

	Error
8	Atenção! Ocorreram erros durante a atualização do banco de dados! Os erros foram salvos no arquivo abaixo. Entre em contato com o suporte Megasul e encaminhe o arquivo para análise.
	Caminho do log será apresentado nesta parte da mensagem.

Nesta mensagem, ao pressionar **OK**, será aberto o log na tela. Este log será gerado no caminho a partir de onde o **PARAM.EXE** foi executado (normalmente C:\Megasul\ERP), mesmo que erros não tenham sido apresentados.

Para garantir que o sistema foi atualizado de maneira correta, execute o **Retaguarda.exe**. Nesse caso, se ocorrer a situação da imagem abaixo, significa que a atualização não foi executada com sucesso:

-	Retaguarda	×
Â	UME-0269: Versão do banco de dados(2.4.10.4) está menor que a versão dos executáveis(2.4.10.5), contate o suport	e.

Em decorrência disso, os passos de atualização do sistema referenciados neste tópico deverão ser refeitos.

#### **3 ATUALIZAÇÃO DO INTEGRADOR WEB SERVICES**

Faça o download do arquivo MegaIntegradorServiceSetup.msi a partir do hiperlink enviado pela Megasul na máquina do servidor onde está instalado o Integrador Web Services. Em seguida:

 Execute o arquivo MegaIntegradorServiceSetup.msi para iniciar o processo de atualização do Integrador Web Services. Na tela exibida abaixo, pressione o botão Próximo:





2. Na tela a seguir, a **Pasta Destino** por padrão apresentará o caminho onde o Integrador Web Services foi instalado. Pressione o botão **Instalar**:

Esc	olha a pasta na qual instala	i <b>çao</b> ir a Integradoi	r Megasul Senior 2	.4.10.93.	M
A I um inic	ntegrador Megasul Senior 2 a pasta diferente, dique em iar a instalação.	. 4. 10.93 será n Procurar e se	instalada na segu elecione outra pas	inte pasta. Para ta. Clique em Ins	instalar em talar para
FP	asta Destino				
F	asta Destino C:\Megasul\Integrador Me	egasul\		Pro	curar
F	asta Destino <u>C: Megasul (Integrador Me</u> aço requerido: 24.8MB	egasul\		PLO	curar
Est	asta Destino <u>C: Megasul (Integrador Me</u> aço requerido: 24.8MB aço disponível: 396.5GB	gasul\		Prod	curar
Esp Sisten	asta Destino C: Megasul Vintegrador Me raço requerido: 24.8MB aço disponível: 396.5GB a de Instalação Nullsoft v3.	gasul\ .0a1		Prov	curar

3. Será apresentada a mensagem abaixo indicando que os serviços de integração serão parados.

	Aguarde, parando o integrador
Inn	Parando serviço

4. A tela seguinte será apresentada. Nela é importante que se pressione o botão Manter configurações atuais:

Atenção! O assistente det instalado nesta máquina!	ectou que o Integrador já estava
Alias Usuário d IB_MEGASUL sysdba	do banco Usuário do Integrador sysdba
Filiais	
Você deseja manter as configurações a	tuais



5. A mensagem abaixo será apresentada:



Depois, aguarde a finalização do processo. Quando ele estiver concluído, clique em Fechar.

<b>:talação Completa</b> ) instalador completou com sucesso.		
		-
ompletado		
		_
Extrair: MegaRegSum.dll 100%		^
Extrair: log4net.dll 100%		
Extrair: log4net.xml 100%		
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Users\thiago.torresani\	AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start M	
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Users\thiago.torresani\ Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani\	AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start M… \AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start …	
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Users\thiago.torresani\ Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani' Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani'	AppData\Roaming\Microsoft\\Windows\Start M \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start \Pesktop\Integrador Megasul x Senior.Ink	
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C: \Users\thiago.torresani\ Criar atalho: C: \Users\thiago.torresani Criar atalho: C: \Users\thiago.torresani Executar: C: \Megasul\Integrador Mega	AppData\Roaming\Microsoft\\Windows\Start M \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start \Pesktop\Integrador Megasul x Senior.lnk sul\IntegradorWS.exe /install	
Extrair: Iog4net.xml 100% Criar pasta: C: (Users\thiago.torresani\ Driar atalho: C: (Users\thiago.torresani\ Driar atalho: C: (Users\thiago.torresani Executar: C: (Megasul\Integrador Mega Driar atalho: C: (Users\thiago.torresani)	AppData  Roaming  Microsoft \Windows \Start M \AppData \Roaming \Wicrosoft \Windows \Start \Desktop \Integrador Megasul x Senior.lnk sul\Integrador WS.exe _install \AppData \Roaming \Wicrosoft \Windows \Start	
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Users\thiago.torresani\ Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani Executar: C:\Wegasu\\Thtegrador Mega Criar atalho: C:\Users\thiago.torresani Desinstalador criado: C:\Wegasu\\Thteg	AppData  Roaming Microsoft\Windows\Start M  AppData  Roaming Wicrosoft\Windows\Start  Desktop\Integrador Megasul x Senior.Ink sul\IntegradorWS.exe /install  AppData  Roaming Wicrosoft\Windows\Start rador Megasul\uninst.exe	
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Users\thiago.torresani\ 2riar atalho: C:\Users\thiago.torresani 2riar atalho: C:\Users\thiago.torresani 2xecutar: C:\Wegasul\Tuntogrador Mega 2riar atalho: C:\Users\thiago.torresani 2sinstalador criado: C:\Wegasul\Tuntog 2ompletado	AppData Roaming   Microsoft   Windows   Start M   AppData   Roaming   Microsoft   Windows   Start   Desktop   Integrador Megasul x Senior.   nk   sul   IntegradorWS.exe / install   AppData   Roaming   Microsoft   Windows   Start rador Megasul   uninst.exe	~
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C:\Jsers\thiago.torresani\ Criar atalho: C:\Jsers\thiago.torresani Criar atalho: C:\Jsers\thiago.torresani Executar: C:\Wegasul\Integrador Mega Criar atalho: C:\Jsers\thiago.torresani Desinstalador criado: C:\Megasul\Integ Completado	AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start M \AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start \Pesktop \Integrador Megasul x Senior.Ink sul \Integrador WS.exe /install \AppData \Roaming \Microsoft \Windows \Start rador Megasul \uninst.exe	~
Extrair: log4net.xml 100% Criar pasta: C: \Jsers\thiago.torresani\ Criar atalho: C: \Jsers\thiago.torresani' Executar: C: \Jsers\thiago.torresani' Executar: C: \Jsers\thiago.torresani' Desinstalador criado: C: \Wegasul\Integ Completado ma de Instalação Nullsoft v3.0a1 —	AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start M \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start \Desktop\Integrador Megasul x Senior.lnk ısul\IntegradorWS.exe /install \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start rador Megasul\uninst.exe	~

Para conferir se a versão foi atualizada corretamente, execute o **Integrador Web Services** e identifique se a versão está atualizada conforme a versão enviada.

Integrador Senior Integrador Senior	r Integrador Senior Version=1.0.0.0 Cultu	re=neutral_PublicKeyToken=null	
Prov	Filiais	e-reard, rabierey recerning	
Utiliza Proxy	Alias IB_MEGASUL		
Servidor	Codigo Empresa Nom	le	Estação
Usuário	✓ 1 1 Mega	asul Informatica Ltda.	1
Senha			
Configuração de e-mails	Enviar e-mails para	Servidor de consultas	Configurações
Servidor SMTP	Email	Endereço SUP0824	Exportar
Remetente	*	Porta 8448 🜲	Importar
Requer autenticação		Configuração Regional	Restaurar Padrão
Usuário		Português (Brasil) 🗸 🗸 🗸	ricatadiari adiao
Senha	]		
		Depuração (texto) Nivel	Itens integrados e erros
		Manter log por 60 🔶 dias	Última limpeza em